



SELENE
EUROPE

SPECIFICATIONS STANDARD EUROPEENNE DU SELENE 62'



Homologué CE catégorie A « transocéanique »

DIMENSIONS

- **L.H.T.:** 20.98 M
- **L.de Coque.:** 19.68 M
- **L.de Pont.:** 18.54 M
- **L.à la flottaison:** 18.31 M
- **Largeur (Hors tout):** 5.69 M
- **Tirant d'eau:** 1.93 M
- **Déplacement:** (Pleine charge): 63.9 T
- **Ballast:** (mono moteur) 1,7 T
- **Gasoil (mono moteur):** 9880 L
- **Eau:** 2,271 L
- **Eaux noires:** 870.6 L
- **Vitesse maxi:** 11.5 N
- **Vitesse de croisière:** 9.5 N
- **Motorisation standard:** Mono moteur Cummins QSM11 610cv à 2300 t/mn

CONSTRUCTION

- Finition gel-coat coque, pont superstructure et antidérapant
- **Vinylester** pour les 5 premières couches de stratification
- Sous marine **International**
- Bi axes unidirectionnels **Cymax** coulé dans le Roving/Mat,
- Résine de Taiwan
- Structure en sandwich à base de **Divinycell** sous vide, œuvres mortes et pont
- Coque en fibre de verre impression manuelle
- Structure tramée et varangues de section rectangulaire
- 4 Compartiments étanches (puit à chaîne, salle des machines, cabine marins, lazaret)
- Coque et superstructure vissée et collées

ACCASTILLAGE

- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Panneaux de pont en inox 316 **Manship** pour la timonerie, cabine avant et accès au fly
- Système d'occulants et de moustiquaires sur les écoutilles **Oceanair**
- Portes hollandaises **Diamond Seaglaze** pour timonerie bâbord, tribord et carré
- Liston en inox 316 sur rail de défense
- Mains courantes en inox 316 ovales pour le pont et le Fly
- Assemblage en inox 316 de la delphinière
- Echelle de bain rétractable dans un compartiment en polyester
- Mains courantes en teck sur le devant de la passerelle portugaise, coté et pont arrière

1

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: ickoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
E U R O P E

- Bitte d'amarrage **Samson** en inox 316 à l'avant
- Ecubiers en inox 316 avec taquets gravés **Séléne**
- Tubes de renfort en inox 316 diam 2"-1/2 pour soutien de casquette
- Hampe de pavillon " SELENE " avec logo gravé sur métal
- Dalots à l'avant sur le coté et pont arrière
- Plate forme de bain intégrée à la coque avec compartiment rangement échelle de bain
- Surfaces antidérapantes moulées pour pont avant, principal et fly et plate forme de bain
- Logo SELENE sur la marche du portillon du franc bord bâbord et tribord
- Encadrements des fenêtres aluminium peint
- Porte d'accès de la passerelle portugaise au pont avant
- Portillons latéral s'ouvrants bâbord et tribord
- Deux portillons d'accès au franc bord
- Rangements sous la passerelle portugaise avec caillebotis en teck
- Mains courantes en teck sur le cockpit
- Poignées de coffre **Taco** " T "
- Plafonniers extérieurs **Cantalupi**
- Lampes de courtoisie extérieures **Cantalupi**
- Crochets a pare battage 10 pcs

INTERIEUR

- Plaquage **Toseva** en Teck clair ou en option en merisier
- Fermetures intérieures de portes et poignées **Schwepper**
- Boutons poussoir pour toutes les portes et tiroirs
- Tiroirs coulissants sur rail
- Parquet en teck et houx
- Poutres en polyester en I sous les planchers
- Vaigrage en vinyle et panneaux en mousse
- Plafonniers extérieurs **Cantalupi**
- Lampe de navigation **Cantalupi**
- Lumière intérieure de navigation
- Stores en bambou pour carré
- Rideaux dans les cabines

CABINE PROPRIETAIRE

- Coffres de rangements
- Lit Queen-size avec matelas 6" en mousse
- Sofa en L
- Bureau
- Penderie en cèdre du Liban avec éclairage automatique
- Coffre à TV
- Plaquage en teck ou en option en merisier
- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Plafonniers **Cantalupi**
- Panneau de pont **Manship** en inox 316
- Hublots ouvrants **Manship** en inox 316
- Revêtements des plafonds en vinyle et plaques de mousse finition en lattes de teck
- escalier en teck pour accéder au carré



SELENE
EUROPE

BUREAU

- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Hublot ouvrant **Manship** en inox 316
- Bureau et fauteuil
- Etagères
- Rangements

SALLE DE BAIN PROPRIETAIRE

- WC électrique **Tecma** 24V silencieux (eau douce)
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Plafonniers **Cantalupi**
- Paroi en polyester et plafond en formica
- Plan de travail et son retour en Corian ou équivalent
- Distributeur de savon **Frankie**
- Evier intégré au plan de travail avec mitigeur
- Porte de douche **Itai** avec caillebotis en teck
- Hublot ouvrant en inox 316 **Manship**
- Mitigeur thermostatique dans la douche
- Armoire à pharmacie avec miroir
- Miroir de courtoisie encadrement en teck
- Sol en granite avec séparation en inox (ou teck et houx)
- Caillebotis dans la cabine de douche

CABINE INVITE

- Parois en lattes de teck
- Etagères
- Deux lits fixes avec rangements au dessous
- Matelas en mousse 4" pour chaque lit
- Penderie avec éclairage automatique
- Equipées
- Lampes de lecture
- Bureau avec fauteuil
- Miroir encadrement en teck
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Rangements de cotés

TOILETTES DE JOUR

- WC **Tecma** 24V électrique cycle court et silencieux (eau douce)
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Parois en polyester et plafond en Formica
- Plan de travail et son retour en Corian ou équivalent
- Plafonnier **Cantalupi**
- Porte de douche coulissante en aluminium **ITAI**
- Hublot ouvrant en inox 316 **Manship**
- Caillebotis en teck dans la douche
- Armoire à pharmacie avec miroir
- Vasque intégrée au meuble avec mitigeur
- Sol en granit avec séparateur en inox (ou sol en teck et houx)



SELENE
E U R O P E

CABINE AVANT

- Lit Queen-size avec matelas de 5"
- Rangements de cotés avec tiroirs
- Penderie avec éclairage automatique boiserie en Cèdre
- Coffre à TV
- Plaquage du plan de travail en teck ou merisier (ou plaquage de cèdre)
- Lampe de lecture
- Plafonnier **Cantalupi**
- Ecoutille **Manship**
- Hublot ouvrant en inox 316 **Manship**
- Plafonds en vinyle et plaques de mousse avec finition en lattes de teck

TOILETTE AVANT

- WC **Tecma** 24V silencieux à cycle court (a eau douce)
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Parois en polyester et plafond finition formica
- Plan de travail et son retour en corian ou granit
- Plafonniers **Cantalupi**
- Porte de douche coulissante en aluminium ITAI
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Armoire à pharmacie avec miroir
- Vasque intégrée au meuble avec mitigeur
- Bac à douche en polyester avec caillebotis
- Mitigeur thermostatique dans la douche
- Sol en granit avec séparation en inox (ou plancher en teck et houx)

CABINE EQUIPAGE / LAZARET

- Accès privatif pour la cabine équipage
- Couchettes avec matelas en 4" et rangements en dessous
- Penderie avec éclairage automatique et boiserie en cèdre
- Lampes de lecture
- Etagères
- Equipées

TOILETTE EQUIPAGE

- WC **Tecma** 24V silencieux à eau douce
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Parois en polyester et plafond finition formica
- Plan de travail et son retour en Corian ou équivalent
- Plafonniers **Cantalupi**
- Mitigeur
- Caillebotis en teck dans la douche

CARRE

- Sofa en U avec set de coussins en 5" et tables de coin
- Rangements sous le sofa
- Table de carré
- Pré installation pour TV et radio avec meuble TV
- Plafond en vinyle et plaque de mousse avec finition lattes de teck



SELENE
E U R O P E

- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de lecture
- Stores en bambou
- Porte d'entrée Hollandaise **Diamond Seaglaze**
- Ecoutille pour accéder à la salle des machines
- Plan de travail du bar en corian (ou équivalent)
- Tabourets de bar en inox 316 **Aritex**
- Chaises en teck ou merisier avec coussins 2''

CUISINE

- Cuisine américaine à bâbord
- Plan de travail et son retour en Corian ou granit
- réfrigérateur droit
- Hotte aspirante 24V au dessus de la cuisinière
- Cuisinière **Force 10** 4 feux au propane avec four et alarme de détection de gaz
- Micro onde
- Evier en inox
- Mitigeur
- Equipées
- Armoires avec tiroirs et étagères sous le bar
- Poubelle avec couvercle
- Plancher en teck et houx

BUANDERIE

- Lave et sèche linge **Asko** avec porte à claire-voie

LAZARET

- Congélateur **Grunert** eutectique
- Système de barre hydraulique **Hynautic**
- Echelle en inox 316 avec marches en teck
- Rangements avec plafonnier 24 V
- Sol en polyester

PONT ARRIERE

- Banquette en polyester avec coussins en 2''sunbrella
- Table en teck avec pieds en inox 316
- Pompe de pont à l'eau de mer **Flojet**
- Portillon sur panneau arrière pour accès à la plate forme de bain
- Douchette de pont
- Coffres sous les banquettes avec verrouillage
- Meuble en option pouvant accueillir la 3^e commande

FLYBRIDGE

- Poste de pilotage central avec console à instruments avec capot
- Barre à roue diam 28'' type destroyer
- Main courante en inox 316
- Coffre à barbecue (Barbecue en option)
- Evier
- 2 fauteuils Todd (ou équivalent)



SELENE
E U R O P E

- Pont antidérapant moulé
- Prise de courant 12v pour accessoires AFI
- Table à cartes couverte
- Evier avec couvercle en polyester
- Pare brise en plexiglas teinté
- Rangement de l'annexe sur le pont arrière
- Banquette en « U »
- Porte étanche donnant à la timonerie

TIMONERIE

- Lampe de lecture **Cantalupi**
- Plafonniers **Cantalupi**
- Table à cartes avec lampe de navigation
- Portes hollandaises **Diamond Seaglaze** bâbord et tribord
- Contrôle des moteurs électronique **Twin Disc**
- Poste de pilotage avec instruments
- Siège pilote avec repose pieds
- Lit de veille coulissant derrière le poste de pilotage
- Table à carte coulissante avec tiroir
- Accès au fly bridge avec un escalier intérieur
- Console avec instrumentation moteur
- Main courante en teck au plafond

PROPULSION

- Pompe de vidange **Reverso**
- Alarme de chauffe et de basse pression d'huile
- Gates en polyester
- Echappement silencieux en polyester **Hydraulift**
- Presse étoupe à friction **PYI**
- Hélice 5 pales
- Arbre d'hélice diam 3"
- Contrôle des moteurs électronique **Twin Disc** à chaque station
- Extracteur **Jabsco 4"**
- Panneau de contrôle moteur avec instruments complet et alarme
- Gouvernail en polyester protégé avec mèche en inox
- Presse étoupes à friction
- Porte étanche vers la salle des machines

GROUPE ELECTROGENE

- **Northernlights** 20 Kw. 240Vac / 50Hz. Générateur dans son cocon avec silencieux et panneau de contrôle à la timonerie
- Batterie de 120A dans un coffre en polyester

INSONORISATION

- Double paroi avec insonorisation et 3" d'isolation de mousse et d'aluminium perforé
- Plaque d'isolation phonique au dessus des hélices et du plafond de la salle des machines



SELENE
EUROPE

SYSTEME ELECTRIQUE

- Alternateur **Delco** 130 Amp
- Convertisseur 24v/240v **Mastervolt** 5Kw
- Guindeau **Maxwell** HWC3500 avec commandes devant et à chaque poste de pilotage
- Mise en parallèle des batteries **Pathmaker**
- Chargeur 240V de batteries automatiques **Mastervolt** 3 sorties
- Feux de navigation **Aquasignal**
- Klaxon **Kahlenberg**
- 3 essuie glaces en 24v **SWF**
- Réservoir à eaux grises avec pompe automatique et deux flotteurs
- Prise de quai **Marinco**
- Prise TV et téléphone **Marinco**
- Batterie sans entretien **Evergreen** au gel
- Prises de courant **Hubbell**
- Intercom
- Système anticorrosion
- Panneau électrique avec indicateur de polarité, fusibles, voltmètre
- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de courtoisie sous les marches à l'intérieure et extérieur
- Haut parleurs avec câblages
- Tresse de masse en cuivre
- Disjoncteur pour l'option du pilot automatique

GASOIL

- Capacité totale 9900 L, 2 réservoirs à gasoil en polyester avec cloison interne, carter de vidange canalisation d'équilibrage et trappe de visite
- Double filtre à gasoil **Racor** avec séparateur d'eau par moteur
- Filtre à gasoil **Racor** avec séparateur d'eau pour le groupe électrogène
- Tuyau gasoil Trident
- Jauge à gasoil électrique
- Système de nettoyage des bactéries dans le gasoil **ESI** ECS1000RE
- Système de gestion du carburant
- Tuyau de gasoil blindé

EAU DOUCE

- 2 réservoirs d'eau douce en inox 316 avec valve anti-retour, capacité totale de 2320 L
- Jauge à eau électrique
- Chauffe eau en inox 316 de 115 L 240Vac avec eau chaude par moteur
- Groupe d'eau **Groco Paragon Senior** en 24V
- Prise d'eau douce ITT

EAU DE MER

- Passe coque avec double collier de serrage
- Filtre à eau de mer en bronze par moteur



SELENE
EUROPE

DIRECTION

- Système de direction hydraulique **Hynautic** à chaque timonerie
- Barre franche de secours

POMPES DE CALES

- Pompes électriques **Rule** 2000 GPH
- Pompes électriques **Rule** 3700 GPH
- Pompe de cales manuelle **Whale**
- Panneau de contrôle avec alarme à la timonerie pour les pompes de cales

DIVERS

- Réservoir d'eaux noires de 870L en polyéthylène, vanne en Y dans la salle des machines, pompe **macerator** avec aspiration sur le pont et panneau de contrôle avec jauge dans la cabine propriétaire
- Isolation phonique avec mousse de 2" et plaques d'aluminium perforées dans la salle des machines
- Fenêtres coulissantes teintées
- Sous marine **International**
- Panneau en teck (avec le nom du navire en option)
- Sol de la salle des machines en polyester

Les caractéristiques techniques indiquées ci dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.