



SELENE
EUROPE

SPECIFICATIONS STANDARD EUROPEENE DU SELENE 66'



Homologué CE catégorie A « transocéanique »

DIMENSIONS

- **L.H.T.:** 21.77 M
- **L.de coque :** 20.47M
- **L.de Pont:** 19.35M
- **L.à la flottaison:** 19.12 M
- **Largeur (Hors tout):** 5.69 M
- **Tirant d'eau:** 1.90 M
- **Déplacement:** (Pleine charge): 68 T
- **Ballast:** (mono moteur) 2.2 T
- **Gasoil (mono moteur):** 11400 L
- **Eau:** 2271 L
- **Eaux noires:** 946 L
- **Eaux grises:** 680 L
- **Vitesse maxi:** 12 N
- **Vitesse de croisière:** 10 N
- **Motorisation standard:** Mono moteur **Cummins** QSL 11 610 CV à 2300 T/mn

CONSTRUCTION

- Finition gel-coat coque, pont superstructure et antidérapant
- **Vinylester** pour les 5 premières couches de stratification
- Sous marine **International**
- Bi axes unidirectionnels **Cymax** coulé dans le Roving/Mat,
- Résine de Taiwan
- Structure en sandwich à base de **Divinycell** sous vide, oeuvres mortes et pont
- Coque en fibre de verre impression manuelle
- Structure tramée et varangues de section rectangulaire
- 4 Compartiments étanches (puit à chaîne, salle des machines cabine marins, lazaret)
- Coque et superstructure vissées et collées
- Plate forme de bain intégrée avec prolongation de la coque sous la plate forme

1

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: ickoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
E U R O P E

- Tunnel de propulseur d'étrave profilé
- Tunnel de propulseur de poupe intégré
- Protection total de l'hélice et du gouvernail

ACCASTILLAGE

- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Ecoutille en inox 316 **Manship** pour la timonerie, cabine avant et accès au fly
- Système d'occultants et de moustiquaires sur les écoutilles **Oceanair**
- Portes hollandaises **Diamond Seaglaze** pour timonerie bâbord, tribord et carré
- Liston en inox 316 sur rail de défense
- Bastingage en inox 316
- Echelle de bain télescopique en inox 316
- Mains courantes en teck sur le devant de la passerelle portugaise, coté et pont arrière
- Tubes de renfort en inox 316 diam 2"-1/2 pour soutien de casquette
- Hampe de pavillon " SELENE " avec logo gravé sur métal
- Dalots à l'avant sur le coté et pont arrière
- Surfaces antidérapantes moulées pour pont avant, principal et fly
- Encadrements des fenêtres en aluminium peint (inox 316 en option)
- Porte d'accès de la passerelle portugaise au pont avant
- Portillons latéral s'ouvrants bâbord et tribord
- Porte d'accès à la plate forme de bain
- Rangements sous la passerelle portugaise avec caillebotis en teck
- Poignées autobloquante en inox 316 pour les portes de pavois
- Plafonniers extérieurs **Cantalupi**
- Lampes de courtoisie extérieures **Cantalupi**
- Crochets a pare battage 10 pcs

INTERIEUR

- Plaquage en Teck clair (ou en merisier en option)
- Fermetures intérieures de portes et poignées **Schwepper**
- Boutons poussoir pour toutes les portes et tiroirs
- Parquet en teck et houx
- Poutres en polyester en H sous les planchers
- Vaigrage en vinyle et panneaux en mousse
- Interrupteurs avec variateurs **Vimar**
- Lampe de navigation **Cantalupi**
- Fenêtres coulissantes en verre trempé et teinté
- Stores en bambou pour carré
- Rideaux dans les cabines
- Cousins en latex de 2"

CABINE PROPRIETAIRE

- Coffres fort en option
- Lit Queen-size avec matelas 6" en mousse
- Bureau
- Penderie en cèdre du Liban avec éclairage automatique
- Emplacement à TV
- Plaquage en teck ou granit
- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Plafonniers **Cantalupi**
- Hublots ouvrants **Manship** en inox 316



SELENE
EUROPE

- Echelle de secours **windline**

SALLE DE BAIN PROPRIETAIRE

- WC électrique **Tecma** 24V silencieux (eau douce)
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Plafonniers **Cantalupi**
- Paroi en polyester et plafond en formica
- Plan de travail et son retour en Corian ou granit
- Evier intégré au plan de travail avec mitigeur
- Porte de douche **Itai** avec caillebotis en teck
- Hublot ouvrant en inox 316 **Manship**
- Mitigeur thermostatique dans la douche
- Armoire à pharmacie
- Miroir encadrement en teck
- Sol en granite avec joints en inox (ou teck et houx)
- Caillebotis dans la cabine de douche
- Porte serviettes

CABINE INVITE

- Parois en lattes de teck
- Etagères
- Deux lits fixes avec rangements au dessous
- Matelas en mousse 4" pour chaque lit
- Penderie avec éclairage automatique
- Armoire suspendue
- Lampes de lecture
- Miroir encadrement en teck au dessus du lavabo
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**

SALLE DE BAIN INVITE

- WC **Tecma** 24V électrique cycle court et silencieux (eau douce)
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Parois en polyester et plafond en Formica
- Plan de travail et son retour en Corian ou équivalent
- Plafonnier **Cantalupi**
- Porte de douche coulissante en aluminium **ITAI**
- Hublot ouvrant en inox 316 **Manship**
- Caillebotis en teck dans la douche
- Coiffeuse avec miroir
- Armoire à pharmacie avec miroir
- Vasque intégrée au meuble avec mitigeur
- Sol en granit avec joints en inox (ou sol en teck et houx)

CABINE AVANT

- Lit Queen-size avec matelas de 5"
- Coin bureau avec tiroirs
- Penderie avec éclairage automatique boiserie en Cèdre
- Emplacement pour la TV
- Plaquage des meubles en teck ou merisier
- Lampe de lecture



SELENE
EUROPE

- Plafonnier **Cantalupi**
- Ecoutille en inox 316 **Manship**
- Occultant **Océanair** avec moustiquaire
- Echelle de secours **windline**
- Hublot ouvrant en inox 316 **Manship** avec capot tempete
- Plafonds en vinyle et plaques de mousse

SALLE DE BAIN AVANT

- WC **Tecma** 24V silencieux à cycle court (a eau douce)
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Parois en polyester et plafond finition formica
- Plan de travail et son retour en corian ou granit
- Plafonniers **Cantalupi**
- Porte de douche coulissante en aluminium ITAI
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Armoire à pharmacie
- Vasque intégrée au meuble avec mitigeur
- Bac à douche en polyester avec caillebotis
- Mitigeur thermostatique dans la douche
- Sol en granit avec séparation en inox (ou plancher en teck et houx)

CABINE EQUIPAGE

- Accès privatif pour la cabine équipage
- Couchettes avec matelas en 4" et rangements en dessous
- Penderie avec éclairage automatique et boiserie en cèdre
- Lampes de lecture
- Plafonniers **Cantalupi**
- Etagères
- Equipées

SALLE DE BAIN EQUIPAGE

- WC **Tecma** 24V silencieux à eau douce
- Extracteur **Jabsco** 24V en 3"
- Parois en polyester et plafond finition formica
- Plan de travail et son retour en Corian ou équivalent
- Plafonniers **Cantalupi**
- Meuble avec miroir
- Mitigeur
- Caillebotis en teck dans la douche

CARRE

- Sofa en U avec set de coussins en 5" et tables de coin
- Rangements sous le sofa
- Table et meuble de coin
- Emplacement pour TV et vidéo
- Plafond en vinyle et plaque de mousse avec finition lattes de teck
- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de lecture
- Porte d'entrée Hollandaise **Diamond Seaglaze**
- Ecoutille pour accéder à la salle des machines



SELENE
E U R O P E

- Plan de travail en corian (ou équivalent)
- Icemaker **Raritan** en option
- Fermeture autobloquante des fenêtres

CUISINE

- Plan de travail avec bar intégré
- Comptoir et plan de travail en Corian ou granit
- réfrigérateur **Sub-Zéro** 700TC
- Hotte aspirante 24V au dessus de la cuisinière
- Cuisinière **Broadwater** 4 feux au propane avec four et alarme de détection de gaz
- Micro onde **GE**
- Evier en inox avec double bac
- Mitigeur
- Meubles de rangement suspendus
- Armoires avec tiroirs et étagères sous le bar
- Compacteur d'ordures **Broan** en option
- Placards suspendus

BUANDERIE

- Lave et sèche linge avec porte à claire-voie
- Congélateur **Grunert** eutectique

LAZARET

- Système de barre hydraulique **Hynautic**
- Echelle en inox 316 avec marches en teck
- Rangements avec plafonnier 24 V
- Sol en polyester

COCKPIT

- Sièges en polyester avec coussins **Sombrella**
- Table en teck avec pieds en inox 316
- Pompe de pont à l'eau de mer **Flojet**
- Portillon sur panneau arrière pour accès à la plate forme de bain
- Douchette de pont
- Meuble en polyester (peut servir pour la 3^o commande)
- Escalier en colimaçon avec main courante en inox 316
- Escalier vers la plate forme de bain
- Taquets escamotables pour la plate forme de bain

FLYBRIDGE

- Poste de pilotage central avec console à instruments
- Barre à roue en inox 316 diam 32" type destroyer
- Poignées en inox 316
- Coffre à barbecue (Barbecue en option)
- Evier en inox 316
- Deux sièges pilote **Todd**
- Prise de courant 12v



SELENE
E U R O P E

- Table à cartes
- Pare brise en plexiglas teinté
- Rangement de l'annexe sur le pont arrière
- Banquette en « U »
- Porte coulissante étanche en inox 316 donnant à la timonerie

TIMONERIE

- Poste de pilotage avec console instruments
- 2 lampes rouges **Cantalupi**
- Console suspendue avec instrumentation moteur
- Table à cartes avec tiroirs
- Portes hollandaises **Diamond Seaglaze**
- Contrôle des moteurs électroniques **Twin Disc**
- Siège de veille en L avec tablette
- Lit de veille derrière le siège
- Accès au fly bridge par un escalier intérieur avec marches en teck
- Main courante en teck au plafond
- Ecoutille en inox 316 **Manship**
- Occultant **Océanair** avec moustiquaire
- Eclairage de marche **Cantalupi**
- Plafonnier **Cantalupi**
- Eclairage de table à carte **Daniel Smith**

PROPULSION

- Mono moteur John Deere 6125 AMF 75 M4 526CV à 2100t/mn
- Pompe de vidange **Reverso**
- Alarme de chauffe et de basse pression d'huile
- Gates en polyester
- Echappement silencieux en polyester **Hydraulift**
- Hélice 4 pales
- Arbre d'hélice diam 3" (76.2mm)
- Contrôle des moteurs électroniques **Twin Disc** à chaque station
- 4 extracteurs de 5" dans la salle des machines
- Panneau de contrôle moteur avec instruments complet et alarme
- Gouvernail en polyester protégé avec mèche en inox
- Néons dans la salle des machines commissary et lazaret
- Porte étanche vers la salle des machines

GROUPE ELECTROGENE

- **Kohler 27** Kw. 240Vac / 50Hz. Générateur dans son cocon avec silencieux et panneau de contrôle à la timonerie
- Batterie de 120A dans un coffre en polyester

INSONORISATION

- Double paroi avec insonorisation et 3" d'isolation de mousse et plaques d'aluminium perforé
- Plaque d'isolation phonique au dessus des hélices et du plafond de la salle des machines



SELENE
EUROPE

SYSTEME ELECTRIQUE

- Alternateur **Delco** 105 Amp
- Convertisseur 24v/240v **Mastervolt** 5Kw
- Guindeau **Maxwell** HWC 3500 avec commandes devant et à chaque poste de pilotage
- Mise en parallèle des batteries **Pathmaker**
- Chargeur 240V de batteries automatiques **Mastervolt** 3 sorties
- Feux de navigation **Aquasignal**
- Klaxon **Kahlenberg**
- 3 essuie glaces en 24v **SWF**
- Pompes à eaux grises avec pompe automatique et deux flotteurs
- Prise de quai **Marinco**
- Prise TV et téléphone **Marinco**
- Batterie sans entretien **Vision** au gel
- Prises de courant **Hubbell**
- Intercom en option
- Système anticorrosion
- Panneau électrique avec indicateur de polarité, fusibles, voltmètre
- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de courtoisie sous les marches à l'intérieure et extérieur
- Haut parleurs avec câblages
- Tresse de masse en cuivre
- Lave linge et sèche linge **Asco**
- Chauffe eau **Torrid** de 115L avec eau chaude par le moteur
- Groupe d'eau **Groco**
- Compas **Danforth** en 6" aux 2 timoneries

GASOIL

- Capacité totale 12110 L, 2 réservoirs à gasoil en polyester avec cloison interne, carter de vidange canalisation d'équilibrage et trappe de visite
- Double filtre à gasoil **Racor** 75/1000 avec séparateur d'eau par moteur
- Filtre à gasoil **Racor** 75/500 avec séparateur d'eau pour le groupe électrogène
- Jauge à gasoil électrique
- Système de nettoyage des bactéries dans le gasoil **ESI** ECS1000RE
- Système de gestion du carburant
- Tuyau de gasoil **Racor**
- Vanne d'arrêt Parker aux sorties des réservoirs
- Jauges visuelles magnétiques pour chaque réservoir

PLOMBERIE

- Tuyauterie en plastic
- 2 réservoirs d'eau douce en inox 316 avec valve anti-retour, capacité totale de 2271 L
- Jauge à eau électrique
- Réservoir d'eaux noires de 950L en polyester, vanne en Y dans la salle des machines, pompe **macerator** avec aspiration sur le pont et panneau de contrôle avec jauge dans la SDB propriétaire
- Un réservoir d'eaux grises de 680L en polyester
- Chauffe eau en inox 316 de 115 L 240Vac avec eau chaude par moteur
- Passe coque avec double collier de serrage
- Filtre à eau de mer en bronze par moteur
- Pompes électriques **Rule**
- Groupe d'eau **Groco Paragon Senior** en 24V
- Prise d'eau douce **ITT**
- Pompe de calles manuelle **Whale**

7

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: ickoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
EUROPE

- Panneau de contrôle avec alarme à la timonerie pour les pompes de cales

DIRECTION

- Système de direction hydraulique **Hynautic** à chaque timonerie
- Barre à roue en teck faite main pour la timonerie et en inox 316 au fly
- Barre franche de secours

DIVERS

- Sous marine **International** (sans étain)
- Vernis **Epifanes** mono composant pour l'intérieur
- 3 couches de **Gelshield International**
- Ligne de flottaison peinte en **International**
- Plaque en teck (avec le nom du navire en option)
- Sol en polyester dans la salle des machines

Les caractéristiques techniques indiquées ci dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.