



SELENE
EUROPE

SPECIFICATIONS STANDARD EUROPÉENNE DU SELENE 38'



Homologué CE catégorie B « offshore ».

DIMENSIONS

- **L.H.T:** 12.70M
- **L. de coque :** 11.76M
- **L. de Pont :** 11.13M
- **L. à la flottaison :** 11.10M
- **Largeur (Hors tout) :** 4.42M
- **Tirant d'eau (Pleine charge):** 1.47M
- **Déplacement (Pleine charge) :** 16.20T
- **Ballast :** 1200Kg
- **Gasoil :** 1893 L
- **Eau :** 680 L
- **Réservoir eaux noires :** 209L
- **Vitesse Maxi :** 10.5 N
- **Vitesse de croisière :** 9 N
- **Tirant d'air avec mat :** 6.60M
- **Tirant d'air sans mat :** 4.20M
- **Motorisation standard :** Cummins QSB 5L9 230 CV @2600 t/mn

DONNEES HYDROSTATIQUES

- **A/B Ratio (Pleine charge) :** 2.58
- **S/L Ratio (Vitesse maxi) :** 1.78
- **S/L Ratio (vitesse croisière) :** 1.36
- **D/L Ratio (pleine charge) :** 378
- **CB (coefficient block) :** 0.29
- **CP (coefficient prismatique) :** 0.65

CONSTRUCTION

- Finition gel-coat pour la coque, le pont, superstructures & anti-dérapant
- Résine **Vinylester** pour les premières 4 couches de tissus
- Bi axes unidirectionnels Cymax coulé dans roving / mat
- Mat de Taiwan
- Structure en sandwich à base de **Divinycell** pour la partie immergée de la coque
- Structure tramée et varangues de section rectangulaire
- 3 Compartiments étanches
- Jonction de coque et de pont scellée, collée, boulonnée et stratifiée

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
E U R O P E

- Tunnel de propulseur d'étrave profilé
- Tunnel de propulseur de poupe intégré
- Protection intégrale de la quille et du gouvernail
- Coque stratifiée à la main
- Extension de la coque intégrant la plate forme de bain.

ACCASTILLAGE

- Hublots en inox 316 **Manship** avec capot tempête
- Ecoutilles pour Timonerie et cabine avant en inox 316 **Manship**
- Portes coulissantes **Aritex** Bâbord et tribord
- Liston inox 316 Taco sur les rails de défense
- Mains courantes en inox 316 sur le pont cockpit et le flybridge
- Echelle de secours télescopique en inox 316
- Supports de mat de pavillon et de drapeau en inox 316
- Encadrements des fenêtres en alliage d'aluminium peint
- Mains courantes en teck pour le cockpit et les coursives
- Dalots sur pont avant, les coursives et le flybridge
- Antidérapant moulé en pointe de diamant
- Porte donnant sur la plate forme de bain avec marche ouvrant vers l'intérieur
- Portes latérales avec ouverture extérieure
- Marches en polyester du pont arrière au fly
- Lumières extérieures de courtoisie **Perko**
- Douchette extérieure **Scandvik**
- Banquette en polyester dans le cockpit
- Panneau en polyester avec échelle en inox 316 pour le lazaret

FLYBRIDGE

- Poste de pilotage central avec console instruments
- Barre à roue en inox 316 type destroyer
- Main courante en inox 316
- Rangement à pare battage en inox 316 (x4)
- Mat et bôme articulés en alliage d'aluminium **Forespar**
- Siège de barre **Todd** (le deuxième siège en option)
- Support pour verres et bouteilles en polyester
- Pare brise teinté en plexiglas avec armature en inox 316
- Espace sur la plate forme
- Prise de courant étanche 12V **AFI**
- Lavabo **Polar** avec robinet pliant
- Table et banquette en L avec rangements

MATERIAUX

- Plaquage en teck ou merisier avec veines droites ou courbes
- Serrures et poignées R & C pour portes intérieures
- Poignées de porte **Schwepper** avec serrures pour salles de bain
- Boutons poussoir pour ouverture des portes et tiroirs
- Plancher en teck et houx avec bordure en teck
- Poutres en polyester en H sous le sol
- Garniture en mousse et vinyle au plafond
- Rideaux pour chaque cabine et carré
- Sofa en tissus
- Penderies avec éclairage automatique

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
EUROPE

- Coffres de rangement
- Vernis intérieur **Epifanes**

CARRE

- Sofa en L avec ensemble de coussins 5''
- Table de salon pliante et extensible
- Emplacement TV avec porte coulissante
- Ecoutille vers la salle des machines
- Porte **Aritex** coulissante pour l'entrée du salon
- Plafonnier à LED **Cantalupi**
- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Dessus de meuble en corian ou granit
- Plafond en vinyle avec finitions teck
- Main courante en teck au plafond
- Stores en bambou
- Poignées de fenêtre autobloquantes

CUISINE

- Rangement au dessus du plan de travail avec râtelier pour verres à vin
- Dessus de plan de travail en corian ou granit
- Cuisinière avec four au propane **Force 10** à 3 brûleurs avec panneau de détection de gaz
- Hotte aspirante **Jabsco** 12V au dessus de la cuisinière
- Réfrigérateur **Toundra** DC/AC
- Double évier inox 316 avec mitigeur
- Tiroirs, coffres et étagères
- Poubelle

TIMONERIE

- Poste de pilotage avec instrumentation
- Console à instruments au dessus du poste de pilotage
- Ampèremètre digital
- Voltmètre digital
- Poignée de contrôle moteur hydraulique **Hynautic**
- Siège avec repose pieds
- Porte coulissante **Aritex** babord et tribord
- Plafonnier à LED **Cantalupi**
- LED de courtoisie **Cantalupi** au sol
- Escalier en teck pour accès aux cabines

CABINE PROPRIETAIRE

- Lit Queen size avec matelas 5''
- Rangements avec tiroirs et coffres latéraux
- Penderie en cèdre avec éclairage automatique
- Mobilier recouvert d'un plaquage de teck ou merisier
- Lampes de lectures **Cantalupi**
- Plafonniers **Cantalupi**

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
EUROPE

- Ecoutille de secours **Manship**
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**

SALLE DE BAIN PROPRIETAIRE

- Salle de bain côté gauche
- Lavabo en porcelaine moulé dans le plan de travail
- Cabine de douche avec caillebotis en teck sur le coté droit
- Mitigeur de douche thermostatique
- WC **Tecma** 12V à eau douce
- Extracteur **Jabsco** 12V diam 3"
- Plafonnier à LED **Cantalupi**
- Prise de courant étanche A/C **Hubbell**
- Miroir encadrement en teck
- Armoire à pharmacie
- Support en inox 316 pour papier toilette

CABINE AVANT

- Lit en V avec matelas en mousse de 5"
- Penderie en cèdre avec éclairage automatique
- Plafonniers à LED **Cantalupi**
- Ecoutille de secours **Manship**
- Lampes de lecture
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Rangements

SALLE DE BAIN AVANT

- Cabine de douche à gauche
- Lavabo en porcelaine intégrant le plan de travail
- Mitigeur de douche thermostatique
- Caillebotis en teck
- WC **Tecma** 12V eau douce
- Extracteur **Jabsco** 12V en 3"
- Plafonnier à LED **Cantalupi**
- Prise de courant étanche **Hubbell**
- Miroir encadrement en teck
- Support en inox pour papier toilette

PROPULSION

- Monomoteur électronique **CUMMINS** QSB 230 CV @ 2600 t/mn
- Panneau de contrôle moteur avec l'instrumentation complète et alarme
- Système de contrôle moteur hydraulique à chaque poste de pilotage **Hynautic**
- Arbre d'hélice **Aqua** (dia. 2"=51mm) avec presse étoupe à friction **Pyi**
- Hélice 4 pales
- Ventilateur de salle des machines **Jabsco** 12V 4"
- Gates en polyester sous le moteur
- Silencieux d'échappement en polyester **Hydraulift**
- Gouvernail en polyester avec mèche en inox
- Alarme de surchauffe moteur et basse pression d'huile
- Néon dans la salle des machines
- Porte étanche pour accéder à la salle des machines

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
E U R O P E

- Pompe de vidange **Reverso**
- Isolation sonore avec mousse et Plaques d'aluminium perforées

SYSTEME DE COMMANDE DE DIRECTION

- Système hydraulique Hynautic pour la timonerie et le fly
- Barre à roue en teck à la timonerie et en inox 316 dia. 28" au fly
- Barre franche de secours
- Gouvernail en polyester Protégé totalement par la quille

SYSTÈME ÉLECTRIQUE A/C

- 240V
- Prise de quai **Marinco** 240V 50hz 30Amp
- Prise **Marinco** TV & Tel
- Prise de courant **Hubbell** A/C dans tout le bateau, avec différentiel dans les salles de bain et au fly
- Chargeur de batteries 3 sorties **Newmar** 240V
- Isolant galvanique **Newmar** 30 amp
- Réfrigérateur **Toundra** DC/AC
- Chauffe eau **Raritan** 45L 240V et eau chaude par les moteurs
- Commutateur parallèle de secours **Pathmaker**
- Panneaux de contrôle AC/DC avec témoins de polarité et fusibles automatiques
- 2 anodes sur tableau arrière

SYSTÈME ÉLECTRIQUE D/C

- 12V
- Guindeau **Muir** HR1200 avec commandes au guindeau et à chaque poste de pilotage
- Propulseur d'étrave **Sidepower** 8cv
- Klaxon **AFI** 12V
- Feux de navigation **Aqua Signal**
- 3 Essuie glaces électriques **Exalto** 12V avec lave glace à l'eau douce
- Pompes de cale **Rule** 12V avec interrupteurs automatiques flottants
- Hotte aspirante **Jabsco** 12V DC dia. 3" au dessus de la cuisinière
- Plafonniers à LED **Cantalupi**
- LED de courtoisie intérieur **Cantalupi**
- Groupe d'eau **Floject** 12V
- Lampes de courtoisie extérieure **Perko**
- HP Stéréo dans le carré
- Batteries au gel pour service et moteur et groupe électrogène **Vision**
- Interrupteurs **Vmar**

CARBURANT

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
EUROPE

- Capacité totale 1893 L, 2 réservoirs à gasoil en polyester, cloisons internes, carters de vidange, Canalisation d'équilibrage et trappe de visite
- Filtre à gasoil **Racor** 75/900 avec séparateur d'eau
- Système de nettoyage des bactéries dans le gasoil **ESI**
- Réservoirs équipés de vannes d'arrêt ¼ de tour à bille
- Jauge à gasoil électrique
- Niveau visible magnétique pour chaque réservoir
- Système de gestion du carburant

PLOMBERIE

- Un réservoir d'eau en polyester et niveau visible, capacité totale 681 L avec vanne d'arrêt
- Un réservoir d'eaux noires avec vanne en Y, pompe macérateur **Jabsco**, avec aspiration sur le pont et jauge dans la cabine propriétaire, Capacité totale 209 L
- Jauge à eau électrique
- Chauffe eau **Raritan** 45L 240V double source de chaleur eau chaude par moteur

- Tuyauterie en plastique
- Passe coques avec doubles colliers de serrage
- Filtre à eau de mer en cuivre
- Pompes de cale électriques **Rule** avec interrupteurs flottants automatiques
- Pompe de cale **Whale** manuelle
- Pompes à eaux grises pour les deux salles de bain
- Panneau de contrôle avec alarme à la timonerie pour les pompes de cales

MOUILLAGE

- Guindeau Muir 12V avec bloqueur de chaîne
- Davier en inox 316
- Bitte d'amarrage **Samson** en inox de 5" sur pont avant
- Ecubiers en inox 316 avec chaumards intégrés
- Delphinière en polyester
- Commandes guindeau sur le pont avant et postes de pilotage

DIVERS

- Isolation phonique des moteurs **Soundown** avec 3" de mousse et plaques d'aluminium perforées
- Sous marine **International** (sans étain)
- Vernis **Epifane** pour l'intérieur
- 3 couches de **Gelshield international**
- Ligne de flottaison peinte en **international**
- 2 plaques de masse en zinc sur tableau arrière

Les caractéristiques techniques indiquées ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

TRAWLERS & YACHTING S.A.R.L.

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: lckoubi@trawlers-yachting.com Web: www.trawlers-yachting.com

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00021 Code APE : 4764Z RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047