



SELENE
EUROPE

SPECIFICATIONS STANDARD EUROPEENNE DU SELENE 60' Explorer

 SELENE 60 EXPLORER



Guido de Groot design

Homologué CE catégorie A « transocéanique »

PRINCIPAL DIMENSIONS

- **L.H.T.** : 20.02 M
- **L. de coque**: 18.56 M
- **L. de Pont**: 17.73 M
- **L. à la flottaison** : 17.15 M
- **Largeur (Hors tout)**: 5.44 M
- **Tirant d'eau (Hors tout)**: 1.93 M
- **Déplacement (Pleine charge)**: 57.50 T
- **Ballast (Mono moteur)**: 1.82 T
- **Gasoil(mono moteur)** : 7950 L
- **Eau**: 1890 L
- **Réservoir eaux noires**: 560 L
- **Vitesse maxi**: 12 N
- **Vitesse de croisière**: 10 N
- **Motorisation Standard** : John Deere 6090SFM 425CV @2300 t/mn

DONNEES HYDROSTATIQUES

- **A/B Ratio (pleine charge)** : 2.69
- **S/L Ratio (vitesse maxi)** : 1.61
- **S/L Ratio (vitesse croisière)** : 1.21
- **D/L Ratio (pleine charge)** : 321
- **CB (coefficient block)** : 0.47
- **CP (coefficient prismatique)** : 0.67

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50
Sélène Yachts Méditerranée S.A.R.L.
SIRET : 751 244 047 00013 Code APE : 4764Z

Mail: lckoubi@selene-yachts.fr Web: www.selene-yachts.fr
Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France
RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
E U R O P E

CONSTRUCTION

- Finition gel-coat coque et pont, superstructure et antidérapant
- 3 premières couches de stratification en **Vinylester**
- Bi axes unidirectionnels **Cymax** coulé dans le Rowing/Mat en infusion
- Structure en sandwich à base de **Divinycell** pour les parties émergées
- Structure tramée et varangues de section rectangulaire
- 4 compartiments étanches (puits à chaîne, cabines, salle des machines, lazaret)
- Jonction pont coque soudée collée boulonnée et stratifiée
- Plateforme de bain intégrée avec prolongation de la coque sous la plateforme
- Tunnel de propulseur d'étrave profilé
- Protection totale de l'hélice et du gouvernail
- Coque stratifiée à la main

ACCASTILLAGE

- Hublots **Mainship** en inox 316 avec capot tempête
- Ecoutilles **Mainship** en inox 316 pour timonerie et cabine avant
- Portes hollandaises **Diamond/Sea-Glaze** pour timonerie bâbord, tribord, carré et salle des machines
- Liston en inox **Taco** 316 sur rail de défense
- Occultants avec moustiquaire **Oceanair**
- Mains courantes en inox 316 sur le pont et fly
- Echelle de bain télescopique en inox
- Soutiens de casquette en inox 316 diam 2-1/2"
- Encadrements des fenêtres en inox 316 (option)
- Mains courantes en teck pour la passerelle portugaise, passe avant et cockpit
- Supports de pavillon en inox 316
- Mats de pavillon en teck
- Dalots à l'avant sur les passes avant et sur le cockpit
- Antidérapant moulé en pointe de diamant
- Porte d'accès de la passerelle portugaise au pont avant
- Portes latérales arrière
- Porte arrière donnant sur la plate forme de bain
- Coffres de rangement sous la passerelle portugaise avec caillebotis en teck
- Poignées autobloquantes en inox 316 pour les portes de pavois
- Banquette en polyester sur la passerelle portugaise
- Plafonniers extérieurs **Cantalupi**
- Lampes extérieures de courtoisie **Cantalupi**
- Crochets a pare battage 10pcs

FLYBRIDGE

- Poste de pilotage central avec console instruments
- Barre à roue en inox 316 type destroyer
- Main courante en inox 316
- Porte coulissante étanche d'accès à la timonerie
- Meuble en polyester pour le barbecue
- Evier en inox 316
- Arceau en polyester
- 1 Sièges pilote
- Prise de courant **AFI** 12V
- Support verres et bouteille en polyester
- Table à cartes
- Pare brise teinté avec encadrement en inox 316
- Emplacement pour une annexe

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Sélène Yachts Méditerranée S.A.R.L.

SIRET : 751 244 047 00013 Code APE : 4764Z

Mail: lckoubi@selene-yachts.fr

Web: www.selene-yachts.fr

Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
EUROPE

- Table et banquette avec rangements en dessous

COCKPIT

- Douche de pont **Scandvik**
- Meuble en polyester (peut servir pour la 3° station)
- Trappe en polyester d'accès au lazaret avec échelle en inox 316
- Escalier en spirale pour le fly avec une main courante en inox 316
- Porte étanche du tableau arrière au lazaret.

MATERIAUX

- Plaquage en teck clair ou merisier en option
- Poignées et serrures de portes intérieures **Schwepper**
- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de lecture
- Boutons poussoirs pour tous les tiroirs et placards
- Plancher en teck et houx avec bordure en teck
- Poutres en polyester en I sous le plancher
- Plafond en vinyle avec plaques de mousse et finition lattes de teck
- Rideaux pour le carré et les cabines
- Fenêtres coulissantes avec vitres teintées et trempées

CARRE

- Banquette en L avec coussins en mousse de 5''
- Rangements en dessous la banquette
- Table pliante et extensible
- Meuble TV avec porte coulissante
- Ecotille d'accès à la salle des machines
- Plan de travail en Corian ou Granit
- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Porte d'entrée Hollandaise **Diamond/Sea-Glaze**
- Plafond en vinyle avec finition lattes de teck
- Mains courantes en teck au plafond
- Stores en Bambou
- Poignées des fenêtres autobloquantes

CUISINE

- Bar avec plan de travail
- Plan de travail et son retour en corian ou granit
- Cuisinière au propane 4 feux **Force 10** avec panneau d'alarme de gaz
- Réfrigérateur **Sub Zero** 700 tci DC/AC
- Hotte aspirante **Jabsco** 24V dia. 3" au dessus de la cuisinière
- Micro onde **GE**
- Mitigeur
- Double évier en inox 316
- Tiroirs et armoires sous le plan de travail
- Compacteur d'ordure **Broan** en option

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50
Sélène Yachts Méditerranée S.A.R.L.
SIRET : 751 244 047 00013 Code APE : 4764Z

Mail: lkoubi@selene-yachts.fr Web: www.selene-yachts.fr
Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France
RCS Grasse 751 244 047 TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
EUROPE

- Lave vaisselle **Miele** en option
- Tiroirs et armoires sous le plan de travail

TIMONERIE

- Poste de pilotage avec instrumentation
- Console suspendue avec contrôle moteur
- Ampèremètre digital
- Voltmètre digital
- Contrôle électronique des moteurs **Twin Disc**
- Siège de veille avec repose pieds (option)
- Portes hollandaises **Diamond/Sea-Glaze** bâbord et tribord
- Table à cartes coulissante avec tiroir
- Lit de veille coulissant derrière le fauteuil
- Escalier en teck vers le fly
- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de marche **Cantalupi**
- Lampe de table à cartes **Daniel Smith**
- Lampes de lecture
- Mains courantes en teck suspendues
- Pare brise en verre trempé

CABINE PROPRIETAIRE

- Lit Queen-size avec matelas en mousse de 5"
- Meubles sur le coté et devant
- Bureau avec tiroir
- Penderie avec éclairage automatique et boiserie en cèdre
- Meuble TV
- Plan de travail en plaquage de teck clair ou merisier en option
- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Plafonniers **Cantalupi**
- Miroir encadrement en teck
- Ecoutille **Manship**
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Etagères

SALLE DE BAIN PROPRIETAIRE

- WC **Tecma** 24 V à eau douce
- Extracteur **Jabsco** 24V dia. 3"
- Plafonniers **Cantalupi**
- Parois en polyester et plafond finition formica
- Plan de travail et son retour en Corian ou granit
- Meuble sous évier avec vasque intégrée
- Miroir encadrement en teck
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**
- Mitigeur de douche thermostatique
- Armoire à pharmacie
- Cabine de douche avec caillebotis au sol
- Plancher en granit avec séparation en inox (ou plancher en teck et houx)
- Porte papier toilette en inox 316



SELENE
EUROPE

CABINE AVANT

- Lit Queen size avec matelas en mousse de 5"
- Rangements de cotés
- Plaquage de teck ou merisier
- Penderie en cèdre avec éclairage automatique
- Echelle de secours télescopique
- Ecoutille en inox 316 **Manship**
- Etagères
- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Plafonniers **Cantalupi**
- Hublots ouvrants en inox 316 **Manship**

CABINE INVITES

- Lits superposés avec matelas en mousse de 4"
- Penderie en cèdre avec éclairage automatique
- Placards suspendus
- Etagères
- Lampes de lecture **Cantalupi**
- Plafonniers **Cantalupi**

SALLE DE BAIN INVITES

- WC électrique **Tecma** 24v à eau douce
- Cabine de douche avec caillebotis au sol
- Plafonniers **Cantalupi**
- Plan de travail et son retour en granit ou corian
- Porte papier toilette en inox 316
- Porte de douche coulissante en aluminium **Itai**
- Meuble sous évier avec vasque intégrée et mitigeur
- Mitigeur thermostatique dans la cabine de douche
- Sol en granit avec séparation en inox (ou plancher en teck et houx)
- Miroir avec encadrement en teck

MOTORISATION

- Mono moteur **John Deere 6090SFM 425cv** @2300 t/mn
- Système contrôle moteur électronique **Twin Disc** à chaque poste de pilotage
- Panneau de contrôle avec instrumentation complète contrôle moteur
- Alarme de température et de pression d'huile
- Arbre d'hélice (dia. 3"=76.2mm)
- Presse étoupe à friction **PYI**
- Hélice 4 pales
- Ventilateur **Jabsco** 24v dia. 4" dans la salle des machines
- Gates en polyester sous les moteurs
- Echappements en polyester **Hydraulift**



SELENE EUROPE

- Gouvernail en polyester protégé avec mèche en inox 316
- Etais en inox 316 dans la salle des machines
- Néons dans la salle des machines, commissary et lazaret
- Porte étanche pour accéder à la salle des machines

SYSTEME DE BARRE

- Système de barre hydraulique pour timoneries **Hynautic**
- Barre à roue faite main à la timonerie et en inox 316 dia. 30" au fly
- Barre de secours
- Gouvernail en polyester entièrement protégé

SYSTEME ELECTRIQUE 240V

- Groupe électrogène **Northern Lights** 16Kw. sous cocon avec silencieux et panneau de contrôle à la timonerie et sa batterie de 120 Amp / hr dans un coffre en polyester
- Alternateur **Delco** 105 Amp
- Switch de mise en parallèle des batteries **Pathmaker**
- Chargeur de batteries 240V 3 sorties **Mastervolt**
- Réfrigérateur droit **Sea Freeze** DC / AC
- Lave et sèche linge
- Congélateur à plaques eutectiques **Grunert** 240V
- Chauffe eau **Torrid** 76 L 240V avec eau chaude par les moteurs
- Prise de quai **Marinco** 240V 50Amp
- Prise de TV et téléphone **Marinco**
- Prises de courant **Hubbell** AC, avec différentiel et flybridge
- Panneau électrique avec indicateur de polarité fusibles et voltmètre
- Tresse de masse en cuivre

DC ELECTRICAL SYSTEM

- Circuit 24v
- Convertisseur 24v/240v Mastervolt 3Kw
- Guindeau **Maxell** HWC3500 avec commandes sur le pont avant et à chaque timonerie
- Feux de navigation **Aqua Signal**
- Corne de Brume Kahlenberg
- 3 Essuie glaces **Exalto** 24V électriques avec lave glaces à l'eau douce
- Groupe d'eau sous pression **Groco** avec réservoir
- Pompes **Rule** 24V pour réservoir a eaux grises avec interrupteurs automatiques à flotteurs
- Hotte aspirante **Jabsco** 24V dia. 3" au dessus de la cuisinière
- Plafonniers **Cantalupi**
- Lampes de marches extérieures et intérieures **Cantalupi**
- Haut parleur stéréo dans le carré
- Batteries au gel **Vision** pour le service, moteur et groupe

GASOIL

- Capacité totale 7950 L, 2 réservoirs en polyester avec cloisons internes, carter de vidange canalisation d'équilibrage et trappe de visite
- Double filtre à gasoil **Racor** 75/1000 Max avec séparateur d'eau pour chaque moteur
- Filtre à gasoil **Racor** 900MA avec séparateur d'eau pour le groupe
- Système de nettoyage des bactéries dans le gasoil **ESI**
- Tuyaux gasoil **Racor** blindé
- Vannes d'arrêt ¼ de tour **Parker** à la sortie des réservoirs

Tel: +33 (0)4 93 48 27 84 Mob: +33 (0)6 09 38 62 50

Mail: lkoubi@selene-yachts.fr

Web: www.selene-yachts.fr

Sélène Yachts Méditerranée S.A.R.L. Port de Mandelieu 06210 Mandelieu France

SIRET : 751 244 047 00013 Code APE : 4764Z

RCS Grasse 751 244 047

TVA : FR 09 751 244 047



SELENE
EUROPE

- Jauge de gasoil électrique
- Niveau magnétique visible de carburant dans chaque réservoir
- Système de gestion du carburant

PLOMBERIE

- 2 réservoirs d'eau douce en polyester avec clapet anti-retour, niveau visible d'une capacité totale de 1890 L
- Un réservoir d'eaux noires avec vanne en Y, un macérateur **Jabsco**, avec aspiration sur le pont et un panneau de contrôle avec une jauge dans la cabine propriétaire, d'une capacité de 560 L
- Jauge d'eau douce électrique
- Plomberie en plastique
- Passe coque avec double collier de serrage
- Filtre à eau de mer en bronze pour chaque moteur
- Pompes de cales électriques **Rule** avec interrupteurs flottants automatiques
- Pompes de cales manuelles **Whale**
- Pompes à eaux grises pour les salles de bain
- Panneau de contrôle avec alarme à la timonerie pour les pompes de cales

MOUILLAGE

- Delphinière en polyester
- Guindeau électrique **Maxwell** 3500HWC 24v
- Bloqueur de chaîne **Muir**
- Bitte d'amarrage **Samson** en inox 316 dia. 5" sur le pont avant
- 8 Ecubiers en inox 316 avec taquets intégrés

DIVERS

- Sous marine **International** (sans étain)
- Isolation phonique avec mousse de 3" et plaques d'aluminium perforées dans la salle des machines
 - Vernis **Epifanes** mono composant pour l'intérieur
 - 3 couches de **Gelshield International**
 - Ligne de flottaison peinte en **International**
 - Plaque en teck avec le nom du navire
 - Sol en polyester dans la salle des machines

Les caractéristiques techniques indiquées ci dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.